

bibliografía

cales, yesos

Calculadoras eléctricas para el horno vertical de cal. (Elektrische Rechenanlagen für den Kalkschachotten.)

Autores: R. BESSING y W. SCHÄFER.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 12, diciembre 1964, págs. 556-559.

La depuración de gases de un horno rotatorio de cal por electrofiltro. (Kalkdrehofen-Entstaubung durch Elektro-Filter.)

Autor: E. MOHRS.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 1965, págs. 139-142, 5 figs., 2 tabs., 2 referencias.

Los precipitadores de polvo en la industria del yeso. (Die Entstaubungsprobleme der Gipsindustrie.)

Autor: H. HAMM.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 1965, págs. 143-144, 4 figuras.

El cemento de anhídrido en climas cálidos. (Anhydric cement in hot climates.)

Autores: M. TENNY y M. BEN-YAIR.

Revista: "Cement and Lime Manuf.", núm. 3, mayo 1965, págs. 49-53, 1 fig., 2 tablas.

cerámica, refractarios

La plasticidad de las pastas cerámicas. (La plasticité des pâtes céramiques.)

Autor: M. LE CALVEZ.

Revista: "Bull. Soc. Franç. Céramique", número 65, oct.-dic. 1964, págs. 119-131, 8 figs., 1 tab., 9 referencias.

Contribución al estudio de los fenómenos que rigen el secado. (Contribution à l'étude des phénomènes régissant le séchage.)

Autor: A. ALLIBERT.

Revista: "Bull. Soc. Franç. Céramique", número 65, oct.-dic. 1964, págs. 73-85, 17 figs., 17 referencias.

La cocción es la principal operación en la fabricación de ladrillos. (Das Brennen ist die Krone des Ziegels.)

Autor: F. HERMANN.

Revista: "Zi die Ziegelindustrie", núm. 7 (1-7-65), págs. 256-261, 1 figura.

Hornos túnel modernos. (Modern car tunnel kilns.)

Autor: E. ROWDEN.

Revista: "The British Clayworker", núm. 872, enero 1965, págs. 9-11, 1 foto.

El encañado en los hornos de anillo y zig-zag. (Das Einsetzen in Ring- und Zickzacköfen.) (Continuación.)

Autor: F. HERMANN.

Revista: "Die Ziegelindustrie", núm. 9 (1-5-65), págs. 354-357, 11 figuras.

La resistencia mecánica de los productos refractarios a altas temperaturas. (La résistance mécanique des produits réfractaires à haute température.)

Autor: Y. LETORT.

Revista: "Bull. Société Franç. Céramique", número 65, oct.-dic. 1964, págs. 13-34, 14 figs., 27 referencias.

Los factores de productividad en las fábricas de ladrillos. (Facteurs de productivité dans les usines de terre cuite.)

Autor: R. HIEBEL.

Revista: "L'Industrie Céramique", núm. 574, mayo 1965, págs. 354-356, 3 figuras.

Las relaciones entre la deformación bajo carga de los refractarios de silicato de aluminio y el contenido en alúmina combinada en la fase mullita. (Zusammenhang zwischen der Druckerweichung von feuerfesten Materialien auf Aluminiumsilikatbasis und dem in der Mullitphase gebundenen Aluminiumoxidgehalt.)

Autor: B. P. LÖCSEI.

Revista: "Silikattechnik", núm. 12, diciembre 1964, págs. 388-390, 5 tabs., 9 figs., 11 referencias.

cementos

Carga y transporte en las canteras. (Laden und Transport in Steinbrüchen.)

Autor: P. FLACHSENBERG.

Revista: "Aufbereitungs-Tech.", núm. 3, marzo 1965, págs. 149-160, 16 figs., 6 tablas.

El nitrato amónico como explosivo. (Das Sprengen mit Ammoniumnitrat.)

Autor: W. DREYER.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 4, abril 1965, pág. 179, 16 figs., 5 tablas.

Condiciones a cumplir para la automación de la fabricación del cemento, en particular para la extracción, preparación y control de la materia prima. (Voraussetzungen für die Automatisierung der Zementfabrikation hinsichtlich Gewinnung, Aufbereitung und Kontrolle der Rohstoffe.)

Autores: W. SCHRÄMLI, M. ROBINSON y C. GOES.
Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 4, abril 1965, págs. 223-226.

Método simplificado de cálculo de dosificación de crudos con ayuda de formularios. (En ruso.)

Autores: V. N. KRINLIN, A. I. SDOROV y O. N. CLUKOVA.

Revista: "Cement" (U. R. S. S.), núm. 1, 1965, págs. 19-20, 2 tablas.

La forma, carga y vaciado de tolvas. (Ausbildung, Beschickung und Entleerung von Bunkern.)

Autor: R. BESSING.

Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 2 febrero 1965, págs. 61-64, 8 figs., 3 referencias.

Transportadores vibratorios para cargar y descargar las tolvas. (Schwingförderanlagen zum Beschicken und Entleeren von Bunkern.)

Autor: G. RACHNER.

Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 2, febrero 1965, págs. 109-114, 16 figs., 3 referencias.

La medida de llenado de los silos y depósitos. (The measurement of the contents of bins.)

Autor: K. STUMPF.

Revista: "Cement Lime and Gravel", núm. 6, junio 1965, págs. 207-212, 17 figuras.
Reproducido de "Aufbereitungs-Technik", febrero 1965.

Sistemas neumáticos de fluidificación para silos de almacenamiento. (Pneumatische Auflockersysteme in Vorratssilos.)

Autor: W. FOSSHAG.

Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 2, febrero 1965, págs. 73-78, 10 figuras.

Homogeneización neumática de materiales en polvo. (Die pneumatische Homogenisierung pulverförmiger Stoffe.)

Autor: D. WIEGMANN.

Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 2, febrero 1965, págs. 79-83, 7 figs., 10 referencias.

Silos de aireación para materiales finos. (Bunker für Entwässerung feinköniger Güter.)

Autor: H. SOMMER.

Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 2, febrero 1965, págs. 101-103, 6 figuras.

Control de la evacuación de los materiales a la salida de los silos fluidizados. (Contrôle de l'évacuation des matières à la sortie des silos fluidifiés.)

Comunicación de Constantin, S. A., París.

Revista: "Revue des Matériaux", núm. 595, abril 1965, págs. 219-220, 5 figuras.

Realizaciones y equipo particular de silos en hormigón armado. (Silobauten in Ethl beton.)

Autores: M. y A. REIMBERT.

Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 2, febrero 1965, págs. 115-118, 11 figuras.

Instalaciones de secado en lecho fluido. (Imfrianti di assiccazione a letto fluido.)

Autor: E. VIANI.

Revista: "La Chimica e l'Industria", núm. 4, abril 1965, págs. 424-433, 25 figs., 5 referencias.

Molino vibratorio "Pabla U"-Experiencias prácticas y consideraciones sobre la operación de molienda. (Schwingmühle "Pabla U"-Betriebsverfahren und Betrachtungen über den Mahlvorgang.)

Autor: J. MAEDER.

Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 3, marzo 1965, págs. 175-180, 9 figuras.

De la mecánica de los molinos oscilantes. (De la mécanique des broyeurs oscillants.)

Autor: J. RAASCH.

Revista: "Silicates Industriels", núm. 4, abril 1965, págs. 181-186, 6 figs., 7 referencias.

Algunos aspectos prácticos de los molinos vibratorios. (Some practical aspects of vibration milling.)

Autor: A. KIRK.

Revista: "Cement Lime and Gravel", núm. 6, junio 1965, págs. 213-217, 3 figs., 2 tablas.

Ciclón y cuba turbillonaria como intercambiadores de calor por suspensión en los gases y su grado de eficacia térmica. (Cyklon und Wirbelschacht als Schwebegaswärmetauscher und ihre thermischen Gütegrade.)

Autor: P. WEBER.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 1, enero 1965, págs. 27-28, 1 fig., 3 referencias.

Refractarios para hornos de cemento. Un examen de las paradas técnicas y las presentes aplicaciones. (Cement kiln refractories. A survey of past techniques and present applications.)

Autor: W. GILBERT.

Revista: "Cement Lime and Gravel", núm. 5, mayo 1965, págs. 161-172, 13 figs., 2 tablas.

El comportamiento de los forros refractarios en hornos rotatorios de cemento rusos. (Lining performance in Russian rotary cement kilns.)

Autor: K. SHAW.

Revista: "Cement Lime and Gravel", núm. 4, abril 1965, págs. 143-144, 1 fig., 2 tablas.

Investigaciones sobre los modernos hornos verticales. (Untersuchungen moderner Schachtofanlagen.)

Autor: K. KAYATZ.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 2, febrero 1965, págs. 45-51, 9 figs., 4 tabs., 3 referencias.

Relaciones entre la calidad del cemento y el sistema de horno. (Beziehungen zwischen Zementqualität und Ofensystem beim Trockenverfahren.)

Autor: H. RITZMANN.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 1, enero 1965, págs. 24-26, 4 tabs., 5 referencias.

Consumo de potencia por el movimiento de sólidos granulares secados en cilindros rotatorios. III Influencia que ejerce una fase líquida sobre el consumo. (Consommation de puissance par le mouvement des solides granulaires séchés dans les cylindres rotatifs. III Influence exercée par une phase liquide sur la consommation.)

Autores: J. J. RONCO y R. W. QUIROZ.

Revista: "Génie Chimique", núm. 1, enero 1965, págs. 1-5, 4 figs., 8 referencias.

Medidas de protección sonora sobre una instalación de molienda de cemento. (Schallschutzmassnahmen an einer Zementmahlanlage.)

Autores: E. RUHLAND y G. ALLERS.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 1965, págs. 129-133, 7 figs., 2 referencias.

Lo que usted debe saber sobre colectores de polvo. (What you should know about dust collectors.)

Autor: S. LEVINE.

Revista: "Rock Products", núm. 4, abril 1965, págs. 53-68.

La ciencia del polvo en la industria del cemento. 1.ª parte: Formación de polvo. (Powder science in the cement industry. Part 1: Comminution.)

Autor: N. PILPEL.

Revista: "Cement Lime and Gravel", núm. 2, febrero 1965, págs. 57-62, 8 figs., 18 referencias.

La captación de polvo por filtro electrostático en la industria cementera. (Elektroentstauber in der Zementindustrie.)

Autor: G. FUNKE.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 1965, págs. 94-106, 11 figs., 1 tab., 19 referencias.

Filtros electrostáticos para molinos-secadores de materias primas. (Elektrofilter hinter Rohmaterial-Mahlrocknern.)

Autor: R. PUTZ.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 1965, págs. 125-128, 9 figuras.

Mantenimiento sin polvo de los materiales a granel. (Staubfreie Verladung von Schüttgütern.)

Autor: U. GOHLKE.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 1965, págs. 122-124, 6 figuras.

Sobre la paragénesis del clínker de cemento y su aplicación al control de la calidad en la industria cementera. (Über Portlandzementklinkerparagenesen und ihre Anwendbarkeit zur Qualitätsüberwachung im Zementwerk.)

Autores: P. SCHREITER y P. GREULING.

Revista: "Silikattechnik", núm. 5, mayo 1965, págs. 143-146, 5 figs., 4 referencias.

Prehomogeneización: un paso de gigante de Cementos Lafarge. (Prehomogenization: Giant step forward for Lafarge cement.)

Autor: F. LEBEL.

Revista: "Rock Products", núm. 5, mayo 1965, págs. 95-99, 6 figuras.

Glosario o nomenclátor de una fábrica de cemento. (Cement plant glossary.)

Autores: G. F. CLAUSEN y W. R. DERSNAH.

Revista: "Pit and Quarry", núm. 9, marzo 1965, págs. 151-164. "Pit and Quarry", núm. 10, abril 1965, págs. 131-142.

Repartición de las tensiones en las paredes frontales de los grandes tubos-moladores. (Spannungsverteilung in Stirnwänden grosser Rohmühlen.)

Autor: H. RUHL.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 5, mayo 1965, págs. 217-222, 3 figs., 1 referencia.

Algunas cuestiones sobre la molienda del cemento. (Einige Fragen der Zementvermahlung.)

Autor: B. BEKE.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 5, mayo 1965, págs. 259-264, 7 figs., 2 tabs., 12 referencias.

Un nuevo sistema de transporte para el cemento: En sacos sobre paletas.

Autor: P. PALOMAR LLOVET.

Revista: "Cemento-Hormigón", núm. 374, mayo 1965, págs. 303-310, 8 figuras.

Medidas, controles y regulación en la fabricación de cemento. (Mesures, contrôles et régulation en cimenterie.)

Autor: M. MINERBE.

Revista: "Revue des Matériaux", núm. 592, enero 1965, págs. 11-25, 22 figuras.

Estudio de la molienda de mezclas clínker-esco-rias. (Etude du broyage de mélanges clinker-laitier.)

Autor: J. P. BOMBLED.

Revista: "Revue des Matériaux", núm. 593, febrero 1965, págs. 61-75, 20 figs., 19 tabs., 7 referencias.

morteros, hormigones

Consistencia de los morteros cemento-cal. (Consistency of cement-lime mortars.)

Autores: L. E. HALSTED, R. SHALON e I. SOROKA.

Revista: "Mat. Research and Standards", número 4, abril 1965, págs. 171-172.

Los cambios dimensionales y de peso en el secado y carbonatación de los morteros de cemento portland. (Changes in weight and dimen-

sions in the drying and carbonation of Portland cement mortars.)

Autores: K. KAMIMURA, P. J. SEREDA y E. G. SWENSON.

Revista: "Magazine y Concrete Research", número 50, marzo 1965, págs. 5-14, 4 figs., 4 tabs., 16 referencias.

Investigación sobre la trituración y molienda de la grava y arena silíceas. (Untersuchung über Brechen und Mahlen von Kiessand und Kies.)

Autor: J. E. QUINCKE.

Revista: "Tonindustrie-Ztg.", núms. 9-10 (31-5-65), págs. 203-208, 15 figs., 7 tablas.

Del empleo de sustituciones calcáreas para mejorar los áridos para hormigones. (De l'emploi des substitutions calcaires pour l'amélioration des agrégats à bétons.)

Autores: J. FARRAN y J. C. MASO.

Revista: "Cérilh. Publ. Technique", núm. 156, 27 págs., 12 figs., 6 tabs., 7 referencias.

Empleo de los aditivos para hormigón. (Que valent les adjuvants pour béton?)

Autor: Anónimo.

Revista: "Bâtir", núm. 136, febrero 1965, páginas 18-20.

Ventajas e inconvenientes del amasado con agua de mar. (Avantages et inconvénients du gâchage à l'eau de mer.)

Autor: L. DUHOUX.

Revista: "Revue des Matériaux", núm. 594, marzo 1965, págs. 153-162, 7 figs., 6 tablas.

Criterios para la formulación de especificaciones para concreto.

Autor: J. BETANCOURT DELGADILLO.

Revista: "IMCYC", núm. 12, enero 1965, páginas 2-50, 11 referencias.

Control de la calidad del hormigón en laboratorio y en obra. (Contrôle de la qualité du béton en laboratoire et sur chantier.)

Autores: F. CAMPUS, R. DUTRON y A. COUNE.

Revista: "Centre Scient. Techn. de la Construction", Informe núm. 3, 1964, 20 págs., 11 figs., 3 tablas.

Algunos aspectos de los métodos para medir la consistencia. (Some aspects of methods for measuring consistence.)

Autor: S. POPOVICS.

Revista: "Magazine of Concrete Research", número 50 marzo, 1965, págs. 15-20, 5 figs., 3 tabs., 14 referencias.

Influencia de la composición de los hormigones sobre algunas de sus propiedades. (Influence de la composition des bétons sur certaines de leurs propriétés.)

Autor: M. VENUAT.

Revista: "Revue des Matériaux", núm. 594, marzo 1965, págs. 173-184, 15 figuras.

Corrosión de conductos de aluminio en hormigón. (Corrosion of aluminium conduit in concrete.)

Autores G. E. MONFORE y B. OST.

Revista: "Research Dev. Lab. P. CA.-Research Dep. Bull.", 173, 22 págs., 9 figs., 12 tabs., 8 referencias.

El empleo de un método de ensayo acelerado en el control de calidad del hormigón de control. (The use of an accelerated testing method in the quality control of readymixed concrete.)

Autor: N. T. GRANT.

Revista: "Cement Lime and Gravel", núm. 2, febrero 1965, págs. 50-56, 6 figs., 2 tabs., 3 referencias.

Estudio sobre los métodos de ensayo de los cementos y sobre la correlación entre resistencia del cemento y la del hormigón. (Untersuchung von Zementprüfmethoden und der Korrelation zwischen Zementfestigkeit und Betonfestigkeit.)

Autores: A. MARKESTAD y A. RUDJORD.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 1, enero 1965, págs. 13-23, 9 figs., 14 tablas.

Estudios petrográficos sobre hormigón que contiene árido retractivo. (Petrographic studies on concrete containing shrinking aggregate.)

Autores: H. ROPER, J. E. COX y B. ERUN.

Revista: "Research Dev. Lab. P. CA. Research Dep. Bull", núm. 172, 18 págs., 13 figs., 12 referencias.

Sobre la medida de los coeficientes de absorción de los hormigones para los rayos gamma. (Sur la mesure des coefficients d'absorption des bétons pour les rayons gamma.)

Autor: P. JANSSENS.

Revista: "Silicates Industriels", núm. 5, mayo 1965, págs. 221-224, 9 figs., 2 tablas.

Las posibilidades de aplicación de los ultrasonidos para apreciar la calidad del hormigón. (Über die Anwendungsmöglichkeiten des Ultraschallverfahrens zur Beurteilung der Betongüte.)

Autores: WEIGLER y KERN.

Revista: "Betonstein-Ztg.", núm. 5, mayo 1965, págs. 279-286, 14 figs., 1 tab., 8 referencias.

Influencia del árido y los huecos sobre el módulo de elasticidad del hormigón, mortero y pasta de cemento. (Influence of aggregate and voids on modulus of elasticity of concrete, cement mortar, and cement paste.)

Autor: T. C. HANSEN.

Revista: "Journal ACI", núm. 2, febrero 1965, págs. 193-216, 14 figs., 2 tabs., 16 referencias.

plásticos, pinturas

Las espumas de cloruro de polivinilo. (Les mousses de chlorure de polyvinyle.)

Autor: M. J. VANHOVE.

Revista: "Pensez Plastiques-Bâtiment", número 26, págs. 17-20, 6 figuras.

Comportamiento del material de sellado a base de elastómeros en contacto con vidrio y hormigón. (Performance of elastomeric sealants in contact with glass and concrete.)

Autor: N. G. BROWN.

Revista: "Division of Building Research. Report 01", 2-11-1964, Melbourne, 12 págs., 12 figuras, 9 tabs., 2 referencias.

Contribución de los elastómeros al aislamiento fónico de los suelos. (Contribution des élastomères à l'isolation phonique des sols.)

Autor: M. R. BROUTELLES.

Revista: "Pensez Plastiques.-Bâtiment", número 26, págs. 25-27, 2 figuras.

El caucho elemento de seguridad y de confort en la construcción y la edificación. (Le Caoutchouc élément de sécurité et de confort dans la construction et le bâtiment.)

Autor: Anónimo.

Revista: "Pensez Plastiques.-Bâtiment", número 26, págs. 39-42, 25 figuras.

Los materiales plásticos en la Industria de la Construcción y Obras Públicas. III.

Autor: G. LAVAL.

"Revista de Plásticos Modernos", núm. 106, abril 1965, págs. 275-289, 19 figs., 3 tabs., muchas referencias.

Las pinturas para exteriores. (Les peintures extérieures.)

Autores: J. BEAUMATIN y A. TARBOURIECH.

Revista: "Annales de l'Inst. Techn. Bât.", número 210, junio 1965, págs. 883-898, 1 figura.

ensayos, investigaciones

El análisis por fluorescencia a los rayos X para la regulación y control en la industria del cemento. (Röntgen-Fluoreszenzanalyse zur Steuerung und Kontrolle im Zementwerk.)

Autor: W. LAHL.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 2, febrero 1965, págs. 78-83, 10 figs., 2 referencias.

Análisis cuantitativo por difracción de rayos X. Aplicación a la industria cementera. (Analyse quantitative par la diffraction des rayons X. Application à l'industrie cimentière.)

Autor: L. DEBRAY.

Revista: "Revue des Matériaux", núm. 594, marzo 1965, págs. 120-129, 8 figs., 10 referencias.

Aplicación de la fluorescencia de rayos X al análisis de los cementos. Utilización de muestras sintéticas. (Application de la fluorescence X

à l'analyse des ciments. Utilisation d'étalons synthétiques.)

Autores: H. MERX y M. VON EUW.

Revista: "Revue des Matériaux", núm. 594, marzo 1965, págs. 130-141, 6 figs., 8 tabs., 4 referencias.

Análisis microestructural por rayos X de productos pulverulentos sensibles al aire. (Röntgen-Feinstrukturuntersuchung luftempfindlicher Pulverpräparate.)

Autor: W. DOSCH.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 5, mayo 1965, págs. 226-232, 12 figs., 4 tabs., 9 referencias.

Utilización del análisis por rayos X en el laboratorio de control de fábrica. (Anwendung der Röntgenfluoreszenzanalyse im Schichtlaboratorium.)

Autor: F. HENKEL.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 5, mayo 1965, págs. 253-258, 1 fig., 4 tabs., 8 referencias.

La determinación, por análisis químico, del contenido en conglomerante de un hormigón o mortero viejo. (La détermination, par analyse chimique, de la teneur en liant d'un béton ou d'un mortier âgé.)

Autor: G. HAMEAU.

Revista: "Bull. Liaison Lab. Routiers", número 12, marzo-abril 1965, 1-38-39.

La determinación de los distintos sulfatos de los cementos durante el fraguado. (Die Bestimmung der verschiedenen Sulfate in Zementen während des Erstarens.)

Autores: H. E. SCHWIETE y E. NIËL.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 4, abril 1965, págs. 157-163, 17 figs., 2 tabs., 9 referencias.

Un método para la reproducción en microscopía electrónica de la imagen de la superficie pulimentada de un clinker. (Eine Methode zur elektronenoptischen Abbildung von polierten Zementklinkeroberflächen.)

Autor: P. BRUNNER.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 5, mayo 1965, págs. 247-252, 27 figs., 2 tabs., 1 referencia.

Ensayos con el molino de bolas a escala de laboratorio. (Essais avec le broyeur à boulets en modèle.)

Autor: W. WIELAND.

Revista: "Silicates Industriels", núm. 1, enero 1965, págs. 41-46, 8 figuras.

El análisis del tamaño de partículas: la llave del control de finura de molienda. (Particle size analysis: The key to finish mill control.)

Autor: J. WAANDERS.

Revista: "Rock Products", núm. 5, mayo 1965, págs. 118-19 y 154, 2 figs., 3 tablas.

Descubrimientos recientes sobre las propiedades de los cementos. (Neuere Erkenntnisse über die Eigenschaften der Zemente.)

Autor: W. ALBRECHT.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 1, enero 1965, págs. 1-12, 2 figs., 4 tabs., 76 referencias; núm. 2, febrero 1965, págs. 7-77; núm. 3, marzo 1965, págs. 145-48.

Una nota sobre la aparición de cristales de hidróxido cálcico y etringita en los huecos de la pasta de cemento portland endurecida. (A note on the occurrence of crystals of calcium hydroxide and ettringite in voids in hardened Portland cement paste.)

Autores: J. E. GILLOT y T. RITCHIE.

Revista: "Magazine of Concrete Research", número 50, marzo 1965, págs. 3-4, 1 fig., 7 referencias.

La reología de la lechada de cemento. (The rheology of cement grout.)

Autor: A. G. B. RITCHIE.

Revista: "Cement and Lime Manuf.", 38, número 1 (1965), págs. 9-17.

Reología de las pastas frescas de cemento portland: influencia de los sulfatos de calcio. (Rheology of fresh Portland cement pastes: influence of calcium sulfates.)

Autores: S. A. GREENBERG y L. M. MEYER.

Revista: "Dev. La. PCA, Research Depart. Bulletin 162", 29 págs., 6 figs., 13 tabs., 22 referencias.

Investigaciones sobre el origen, constitución y sobre la reactividad del "trass" renano. (Ricerche sulla genesi, sulla costituzione e sulla reattività del "trass" renano.)

Autores: R. SERSALE y R. AIELLO.

Revista: "Silicates Industriels", núm. 1, enero 1965, págs. 13-23, 12 figs., 3 tabs., 22 referencias.

Los cementos con cenizas volantes. Influencia de la finura de los constituyentes sobre las propiedades de los cementos. (Ciments aux cendres volantes. Influence de la finesse des constituants sur les propriétés des ciments.)

Autor: M. VENUAT.

Revista: "Revue des Matériaux", núm. 595, abril 1965, págs. 208-212, 3 figs., 1 tabla.

Acción combinada de la cal y del sulfato cálcico sobre la escoria templada de horno alto. (Azione combinata della calce e del solfato di calcio sulle loppe di alto forno temprate.)

Autores: R. SERSALE, V. SABATELLI y otros.

Revista: "L'Indust. Ital. del Cemento", núm. 3, marzo 1965, págs. 147-159, 14 figs., 3 tabs., 17 referencias.

Los productos de hidratación de los cementos ricos en escoria granulada de horno alto. (Die Hydratationsprodukte hüttensandreicher Zemente.)

Autor: H. G. SMOLCZYK.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 5, mayo 1965, págs. 238-246, 13 figs., 2 tabs., 29 referencias.

Estudio sobre el tratamiento en estufa de los cementos de adición de escorias. (Étude sur l'étuvage des ciments à addition de laitier.)

Autor: M. LESAGE.

Revista: "Revue des Matériaux", núm. 594, marzo 1965, págs. 163-172, 12 figs., 5 tablas.