

cerámica

Instalación moderna de almacenamiento, preparación y granulación de arcilla para la fabricación de arcilla expandida. (Installation moderne de stockage, préparation et granulation d'argile pour fabrication d'argile expansée).

Autor: E. BUCHER.

Revista: "L'Industrie Céramique", marzo 1975, núm. 682, págs. 155-157, 3 figuras.

Perspectivas en un porvenir próximo para la cocción de los productos cerámicos en general y de ladrillería en particular. (Perspectives dans un proche avenir pour la cuisson des produits céramiques en général et des produits rouges en particulier).

Autor: R. LE GUERN.

Revista: "L'Industrie Céramique", abril 1975, número 683, págs. 261-264, 5 figuras.

El procedimiento LIAPOR para fabricar arcilla expandida. El bajo consumo de calor y energía extiende el empleo del sistema. (Liapor process for manufacture of expanded clay aggregates. Low heat and energy requirements extend Liapor system use).

Revista: "Rock Products", febrero 1975, núm. 2, págs. 42-44, 5 figuras.

El chorro de Plasma: aspectos fundamentales de la técnica, sus posibilidades de aplicación en la ceramización de superficies, y características estructurales-funcionales de los manufacturados obtenibles. (Plasma-Jet: aspetti fondamentali della tecnica, sue possibilità applicative nella ceramizzazione di superfici, e caratteristiche strutturali-funzionali dei manufatti ottenibili).

Autor: G. PERUGINI.

Revista: "Ceramica Informazione", enero 1975, núm. 100, págs. 6-19, 35 figs., 6 tabs., 16 referencias.

cales y yesos

Evaluación termocinética de la calidad del yeso. (Thermokinetische Beurteilung der Qualität von Gips).

Autor: O. P. MTCHEDLOV-PETROSIANE y otros.

Revista: "Silikattechnik", diciembre 1974, número 12, págs. 407-408, 2 figs., 1 tab., 5 referencias.

Cal (Chaux).

Revista: "Bulletin du Ciment", octubre 1974, número 10.

El cemento portland cumplió sus ciento cincuenta años.

Autor: A. VIRELLA BLODA.

Revista: "Cemento-Hormigón", febrero 1975, número 491, págs. 111-116.

Energía, medio ambiente y economía en el Seminario de la Industria Cementera en Chicago. (Energy, environment and economy at Chicago Cement Seminar).

Revista: "Cement Technology", enero-febrero 1975, núm. 1, págs. 12-14.

La electricidad frente a las necesidades de energía de la industria. (L'électricité face aux besoins d'énergie de l'industrie).

Autor: Comunicado por el Instituto Francés de Combustibles y de la Energía.

Revista: "L'Industrie Céramique", septiembre 1974, núm. 676, págs. 609-610.

Cemento portland. Los costes e impuestos han subido en 1974, pero las ventas y el margen de ganancia permanecen bajos; se espera un aumento de ventas para 1975. (Portland cement. Prices, income, costs all up in 1974, but shipments down and profit margin remains low; increase in shipments expected in 1975).

Autor: W. E. TRAUFFER.

Revista: "Pit and Quarry", enero 1975, núm. 7, págs. 53-67, 14 fotografías.

La industria cementera de Estados Unidos vuelve a hacer inversiones. (United States cement: Return on investment).

Autor: R. A. GRANCHER.

Revista: "Rock Products", diciembre 1974, número 12, págs. 56-59, 86, 3 figs., 1 tabla.

Las economías de energía en la fabricación del clínker. ¿Vía seca o semisecca? (Les économies d'énergie dans la fabrication du clinker. Voie sèche ou semi-sèche?).

Autor: QUESTIONS TECHNIQUES.

Revista: "Ciments et Chaux", marzo 1975, número 644, págs. 30-32, 2 figuras.

El presidente MacLean de la PCA dice que es urgente que los EE.UU. se pongan a la cabeza en la reducción de energía en la producción de cemento. (MacLean urges United States leadership in energy-efficient cement production).

Autor: R. D. MACLEAN.

Revista: "Rock Products", febrero 1975, núm. 2, págs. 35-36, 64.

El transporte a granel del cemento progresa cada año en detrimento de las entregas en sacos. (Le transport en vrac du ciment progresse chaque année au détriment des livraisons en sacs).

Revista: "Ciments et Chaux", enero 1975, número 642, págs. 14-15, 2 figuras.

Automatización por computador de un sistema de producción de 3.500 toneladas/día de cemento. (Computer automation of a 3.500 tons/day cement production system).

Autores: L. OLIVERO y E. HEGNER.

Revista: "Pit and Quarry", enero 1975, número 7, págs. 89-93, 4 figuras.

Algunas precauciones que deben tomarse en el estudio de los cementos con el microscopio electrónico de exploración. (Some precautions that need to be taken in the Scanning Electron Microscopic study of cements).

Autor: S. CHATTERJI.

Revista: "Cement Technology", enero-febrero 1975, núm. 1, págs. 5-10, 1 figs. 1 tab. 10 referencias.

Investigación sobre la fluencia de pasta de cemento.

Autor: FLATTEN, H.

Revista: "Fakultät für Bauwesen der Rheinisch-Westfälischen Technische Hochschule Aachen Alemania" (1973).

Densidad de la pasta de cemento y su dependencia de la finura de molido, de la reacción agua/cemento y de la temperatura de fraguado. (En alemán).

Autor: KROGBEUMKER, G.

Revista: "Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen der Rheinisch Westfälischen Technische Hochschule Aachen Alemania". 1971, página 114.

Transporte neumático de materiales pulverulentos.

Revista: "E.E.U.A., Engineering Equipment Users Assoc., Colección Nuevos Manuales Técnicos. Ed. Labor", Barcelona, 1974, página 164.

Molienda-secado económica de los crudos de cemento en plantas de molienda en "Tanden". (Economic grinding-cum-drying of cement raw materials in "Tanden" grinding plants).

Revista: "Pit and Quarry", marzo 1975, núm. 9, págs. 97-99, 3 figs. 5 referencias.

Características operacionales del molino de rulos. (Operating characteristics of the roller mill system).

Autor: J. R. WYNEN.

Revista: "Pit and Quarry", marzo 1975, núm. 9, págs. 61-64, 3 figuras.

Stock-pile circular con recogedora central giratoria. Alimenta el molino de forma continua. (Traveling reclaiming scrapers feed cement mills continuously. Stackers provide uniformly-blended raw material piles).

Revista: "Rock Products", febrero 1975, núm. 2, págs. 38-39, 3 figuras.

Desgaste de las bolas en los molinos de cemento y su influencia en la fabricación de portland. (En alemán).

Autor: HANKE, E. W.

Revista: "Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen der Rheinisch Westfälischen Technischen Hochschule Aachen", Alemania 1970, página 75.

Adiciones al cemento. (Cement extenders).

Autor: D. HART.

Revista: "Concrete Matters", octubre-noviembre 1974, núm. 2, págs. 27-28, 2 figuras.

Lista de los procedimientos de conductos de humos que son objeto de una Nota Técnica de julio de 1974. (Liste des procédés de conduits de fumée faisant l'objet d'un Avis Technique au juillet 1974).

Autor: Grupo Especializado n. 11.

Revista: "Cahiers du CSTB", cahier 1293.

El chorro de agua a alta presión en la industria cementera. (High-pressure water jetting in the cement industry).

Autor: R. CHUTER.

Revista: "Cement Technology", enero-febrero 1975, núm. 1, págs. 16-18, 5 figuras.

El automatismo permite asegurar una homogeneidad mayor del cemento. (L'automatisme permet d'assurer une homogénéité toujours plus grande des qualités de ciment).

Revista: "Ciments et Chaux", enero 1975, número 642, págs. 30-32.

Las fábricas de cemento y la lucha contra la contaminación. (Les cimenteries et la lutte contre la pollution).

Revista: "Ciments et Chaux", enero 1975, número 642, págs. 8-9, 1 fotografía.

El cemento puzolánico. Necesita una mejor apreciación. (Portland-pozzolana cement - need for a better appreciation).

Revista: "Indian Concrete Journal", noviembre 1974, núm. 11, páginas. 333-334.

El futuro de las cenizas volantes. (The future for flyash).

Autor: E. W. STEARN.

Revista: "Rock Products", febrero 1975, núm. 2, págs. 46-48, 2 figuras.

La influencia de las adiciones al sistema cemento-amiante-agua. (Einfluss von Zusätzen im System Zement-Asbest-Wasser).

Autores: S. SOULEIMENOV, A. PASTCHENKO y otros.

Revista: "Silikattechnik", diciembre 1974, número 12, pág. 417, 1 tab., 3 referencias.

La estabilización con cemento de diversos suelos belgas. (La stabilisation au ciment de divers sols belges).

Autor: P. VAN AEL.

Revista: "CRIC", 1974, RR CRIC, núm. 39-f-1974, pág. 29, 21 figs., 8 tabs., 6 referencias.

morteros y hormigones

La industria Francesa del Hormigón: sus estructuras. (L'Industrie Française du Béton: ses structures).

Autor: R. MULLER.

Revista: "Ciments et Chaux", mayo 1975, número 646, páginas 13-15.

Manual ACI sobre usos del hormigón. Parte 3. 1974. (ACI Manual of concrete practice. Part 3. 1974).

Revista: "ACI American Concrete Institute, Detroit. Michigan", 1974.

Hormigones especiales, morteros y productos. (Special concretes, mortars and products).

Revista: "Portland Cement Association John Wiley and Sons Inc.", New York 1975, página 115.

Protección y repaso de las superficies de hormigón (Continuará). (Protection et réfection des surfaces en béton).

Autor: B. GRUNAU.

Revista: "Journal de la Construction de la Suisse Romande", 15 abril 1975, núm. 7, págs. 40-48, 18 fotografías.

Protección y repaso de las superficies en hormigón (Continuación y final). (Protection et réfection des surfaces en béton).

Autor: B. GRUNAU.

Revista: "Journal de la Construction de la Suisse Romande", 30 de abril de 1975, núm. 8, págs. 27-34, 11 fotografías.

Hormigón con alto contenido de alúmina. (High alumina concrete).

Autor: NEVILLE, A.

Revista: "The Construction Press, Inglaterra 1974", página 201.

Dosificación de hormigones. (Proportioning concrete mixes (SP-46).

Revista: "ACI, American Concrete Institute. Detroit. Michigan", 1974, página 223.

Los factores que determinan las características y composición del hormigón tratado al vacío. (Factors determining characteristics and composition of vacuum dewatered concrete).

Autores: R. MALINOWSKI y H. WENANDER.

Revista: "ACI Journal", marzo 1975, núm. 3, páginas 98-101, 2 figs., 1 tabla.

Constituyentes del hormigón y proporción de mezclas. (Concrete constituents and mix proportions).

Autor: SHACKLOCK, B. W. (664-174).

Revista: "Cement and Concrete Assoc.", Inglaterra 1974, página 102.

Las tendencias en el hormigón preparado. (Trends in ready mixed concrete).

Autor: P. N. STAPLES.

Revista: "Concrete", noviembre 1974, núm. 11, páginas 22-24, 5 fots., 2 tablas.

El comportamiento en el transcurso del tiempo del hormigón de cemento de escorias mezcladas in situ. (Time-dependent behaviour of Cemsave concrete).

Autores: A. M. NEVILLE y J. J. BROOKS.

Revista: "Concrete", marzo 1975, núm. 3, págs. 36-39, 3 figs., 4 tabs., 7 referencias.

Especificación y selección de materiales para morteros y revocos de albañilería. (Specifications and Selection of Materials for Masonry Mortare and Grouts).

Autor: ALBERT W. ISBERNER.

Revista: "Portland Cement Association. Research and Development Bulletin RDO24.01M".

Resistencia a la compresión del hormigón ligero. (Druckfestigkeit von Leichtbeton).

Autor: K. D. SCHMIDT-HURTENNE.

Revista: "Deutscher Ausschuss für Stahlbeton", Berlin 1974, número 245.

Geología de los yacimientos utilizables en la industria del árido.

Autor: J. GONZALEZ MONTERO.

Revista: "Canteras y Explotaciones", diciembre 1974, núm. 94, págs. 11-13, 1 figura.

Las gravas-cemento. (Les graves-ciment).

Autor: J. ALEXANDRE.

Revista: "Revue des Matériaux de Construction", noviembre-diciembre 1974, núm. 691, páginas 341-345.

La estabilidad térmica y química de los áridos calizos. (The thermal and chemical stability of limestone aggregates).

Autor: E. RAASK.

Revista: "Matériaux et Construction", noviembre-diciembre 1974, núm. 42, páginas 387-393.

Bombas para hormigón. Una guía para los compradores. (Concrete pumps - a buyers guide).

Revista: "Concrete Matters", enero-febrero 1975, núm. 1, págs. 27-28, 6 figuras.

La historia del bombeo. (The history of pumping).

Revista: "Concrete Matters", enero-febrero 1975, núm. 1, págs. 34-35, 6 fotografías.

En Bélgica, un incendio voluntario permitió comprobar, en verdadero valor, la resistencia al fuego del hormigón. (En Belgique, un incendie volontaire a permis de tester, en vraie grandeur, la résistance de béton au feu).

Autor: Questions Techniques,

Revista: "Ciments et Chaux", febrero 1975, número 643, págs. 28-29, 4 fotografías.

El empleo de cintas transportadoras para el transporte de hormigón. (Use of belt conveyors to transport mass concrete).

Autor: K. L. SAUCIER.

Revista: "U.S. Army Engineer Waterways Experimenta Station", septiembre 1974, Technical Report C-74-4, pag. 42, 11 figs., 10 tablas.

Control de calidad de los áridos para hormigón.

Autor: I. ZAFRA.

Revista: "Cemento-Hormigón", marzo 1975, núm. 491, págs. 268-277, 1 tabla.

El futuro de los áridos dragados del mar. (Marine-dredged aggregates-the future).

Revista: "Concrete Matters", enero-febrero 1975, núm. 1, págs. 7-9, 5 fots., 1 tabla.

Algunas notas sobre la superficie específica de los áridos. (Alcune note in merito alla superficie specifica degli aggregati).

Autor: L. CACCIALANZA.

Revista: "Costruzioni", mayo 1975, núm. 233, páginas 645-650, 5 figuras.

Aridos ligeros de esquistos de hulla expandidos. (Granulats légers de schistes houillers expansés).

Autor: Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais.

Revista: "L'Industrie Céramique", enero 1975, número 680, págs. 31-33, 1 esquema.

Aridos ligeros de esquistos hulleros expandidos. (Granulats légers de schistes hornillers expansés).

Autor: Anónimo.

Revista: "Revue des Matériaux de Construction", noviembre-diciembre 1974, núm. 691, páginas 353-355.

Dramático crecimiento de la producción de áridos calizos en Inglaterra. (Dramatic growth in limestone).

Autor: M. H. ANSON.

Revista: "Concrete Matters", enero-febrero 1975, núm. 1, págs. 13-15, 4 fotografías.

- Protección y repaso de las superficies de hormigón (Continuará).* (Protection et réfection des surfaces en béton).
Autor: B. GRUNAU.
Revista: "Journal de la Construction de la Suisse Romande", 15 abril 1975, núm. 7, págs. 40-48, 18 fotografías.
- Protección y repaso de las superficies en hormigón (Continuación y final).* (Protection et réfection des surfaces en béton).
Autor: B. GRUNAU.
Revista: "Journal de la Construction de la Suisse Romande", 30 de abril de 1975, núm. 8, págs. 27-34, 11 fotografías.
- Hormigón con alto contenido de alúmina.* (High alumina concrete).
Autor: NEVILLE, A.
Revista: "The Construction Press, Inglaterra 1974", página 201.
- Dosificación de hormigones.* (Proportioning concrete mixes (SP-46)).
Revista: "ACI, American Concrete Institute, Detroit, Michigan", 1974, página 223.
- Los factores que determinan las características y composición del hormigón tratado al vacío.* (Factors determining characteristics and composition of vacuum dewatered concrete).
Autores: R. MALINOWSKI y H. WENANDER.
Revista: "ACI Journal", marzo 1975, núm. 3, páginas 98-101, 2 figs., 1 tabla.
- Constituyentes del hormigón y proporción de mezclas.* (Concrete constituents and mix proportions).
Autor: SHACKLOCK, B. W. (664-174).
Revista: "Cement and Concrete Assoc.", Inglaterra 1974, página 102.
- Las tendencias en el hormigón preparado.* (Trends in ready mixed concrete).
Autor: P. N. STAPLES.
Revista: "Concrete", noviembre 1974, núm. 11, páginas 22-24, 5 fots., 2 tablas.
- El comportamiento en el transcurso del tiempo del hormigón de cemento de escorias mezcladas in situ.* (Time-dependent behaviour of Cemsave concrete).
Autores: A. M. NEVILLE y J. J. BROOKS.
Revista: "Concrete", marzo 1975, núm. 3, págs. 36-39, 3 figs., 4 tabs., 7 referencias.
- Especificación y selección de materiales para morteros y revocos de albañilería.* (Specifications and Selection of Materials for Masonry Mortare and Grouts).
Autor: ALBERT W. ISBERNER.
Revista: "Portland Cement Association. Research and Development Bulletin RDO24.01M".
- Resistencia a la compresión del hormigón ligero.* (Druckfestigkeit von Leichtbeton).
Autor: K. D. SCHMIDT-HURTIENNE.
Revista: "Deutscher Ausschuss für Stahlbeton", Berlín 1974, número 245.
- Geología de los yacimientos utilizables en la industria del árido.*
Autor: J. GONZALEZ MONTERO.
Revista: "Canteras y Explotaciones", diciembre 1974, núm. 94, págs. 11-13, 1 figura.
- Las gravas-cemento.* (Les graves-ciment).
Autor: J. ALEXANDRE.
Revista: "Revue des Materiaux de Construction", noviembre-diciembre 1974, núm. 691, páginas 341-345.
- La estabilidad térmica y química de los áridos calizos.* (The thermal and chemical stability of limestone aggregates).
Autor: E. RAASK.
Revista: "Materiaux et Construction", noviembre-diciembre 1974, núm. 42, páginas 387-393.
- Bombas para hormigón. Una guía para los compradores.* (Concrete pumps - a buyers guide).
Revista: "Concrete Matters", enero-febrero 1975, núm. 1, págs. 27-28, 6 figuras.
- La historia del bombeo.* (The history of pumping).
Revista: "Concrete Matters", enero-febrero 1975, núm. 1, págs. 34-35, 6 fotografías.
- En Bélgica, un incendio voluntario permitió comprobar, en verdadero valor, la resistencia al fuego del hormigón.* (En Belgique, un incendie volontaire a permis de tester, en vraie grandeur, la résistance de béton au feu).
Autor: Questions Techniques,
Revista: "Ciments et Chaux", febrero 1975, número 643, págs. 28-29, 4 fotografías.
- El empleo de cintas transportadoras para el transporte de hormigón.* (Use of belt conveyors to transport mass concrete).
Autor: K. L. SAUCIER.
Revista: "U.S. Army Engineer Waterways Experimenta Station", septiembre 1974, Technical Report C-74-4, pág. 42, 11 figs., 10 tablas.
- Control de calidad de los áridos para hormigón.*
Autor: I. ZAFRA.
Revista: "Cemento-Hormigón", marzo 1975, núm. 491, págs. 268-277, 1 tabla.
- El futuro de los áridos dragados del mar.* (Marine-dredged aggregates-the future).
Revista: "Concrete Matters", enero-febrero 1975, núm. 1, págs. 7-9, 5 fots., 1 tabla.
- Algunas notas sobre la superficie específica de los áridos.* (Alcune note in merito alla superficie specifica degli aggregati).
Autor: L. CACCIALANZA.
Revista: "Costruzioni", mayo 1975, núm. 233, páginas 645-650, 5 figuras.
- Áridos ligeros de esquistos de hulla expandidos.* (Granulats légers de schistes houillers expansés).
Autor: Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
Revista: "L'Industrie Céramique", enero 1975, número 680, págs. 31-33, 1 esquema.
- Áridos ligeros de esquistos hulleros expandidos.* (Granulats légers de schistes hornillers expansés).
Autor: Anónimo.
Revista: "Revue des Materiaux de Construction", noviembre-diciembre 1974, núm. 691, páginas 353-355.
- Dramático crecimiento de la producción de áridos calizos en Inglaterra.* (Dramatic growth in limestone).
Autor: M. H. ANSON.
Revista: "Concrete Matters", enero-febrero 1975, núm. 1, págs. 13-15, 4 fotografías.

Aridos ligeros de cenizas. (From flyash to fuels).
Autor: E. W. STEARN.
Revista: "Rock Products", octubre 1974, núm. 10, páginas 55-80.

Una lista de los productos ofrecidos por la CAA (Asociación de productores de aditivos para el hormigón). (CAA. An introduction. CAA. Product survey).
Revista: "Concrete Matters", octubre-noviembre 1974, núm. 2, páginas 21-23.

La resistencia de los áridos artificiales y su influencia sobre la resistencia del hormigón. (Die Kornfestigkeit künstlicher Zuschlagstoffe und ihr Einflusse auf die Betonfestigkeit).
Autor: R. SELL.
Revista: "Deutscher Ausschuss für Stahlbeton", Berlín 1974, número 245.

Hormigones con polímeros. Un repaso. Una evaluación crítica del presente y futuro de las aplicaciones de polímeros. (Polymer concretes - a review. - A critical appraisal of present and future applications of polymers).
Revista: "Precast Concrete", abril 1975, núm. 4, págs. 189-190, 2 fotografías.

Hormigones de polímero. (Polymer Concretes).
Autor: Grupo de Trabajo.
Revista: "Concrete Society", enero 1975, Technical Report n. 9, págs. 47, 8 tabs., 23 referencias.

Los plásticos para la edificación. (Les plastiques pour le bâtiment).
Autor: CATED.
Revista: "Bâtir", noviembre 1974, núm. 35, páginas 26-28,

El mecanizado de los materiales plásticos en obra. (Continuará). (Usinage des matières plastiques sur le chantier).
Autor: Les chroniques du CATED.
Revista: "Bâtir", marzo 1975, núm. 38, págs. 17-24, 18 figs., 1 tabla.

Hormigones polimerizados. (Polymer concretes).
Autor: W. OWEN NUTT.
Revista: "Concrete", abril 1975, núm. 4, págs. 31-33, 1 figura.

Los plásticos en la construcción. El poliéster reforzado en la construcción (Primera parte).
Autor: E. PALOMAR BARO.
Revista: "Carpintería Metálica y Cerrajería de la Construcción", noviembre 1974, núm. 25, páginas 33-43, 11 figuras.

Pavimentos industriales basados en resinas epoxi.
Revista: "PROBISA (Productos Bituminosos, S.A.). Boletín Informativo", 1975, núm. 26, 13 figuras, 1 tab., 7 referencias.

Pintura brillante al poliuretano para fachadas en hormigón. (Peinture brillante au polyuréthane pour façades en béton).
Autor: Les chroniques du CATED.
Revista: "Bâtir", enero-febrero 1975, núm. 37, página 30.

Proyecto de dosificación de hormigones con cementos puzolánicos. (Basic mix design).
Autor: Ph. L. OWENS.
Revista: "Concrete Matters", octubre-noviembre 1974, núm. 2, pág. 29, 1 fig., 1 tabla.

Bayer desarrolla una nueva tecnología para la espumación mecánica de resinas de reacción.
Revista: "Bayer Hispania Comercial, S. A., Prensa, Vía Layetana, 196, Barcelona (9)".

Los superplastificantes. El caso del Melment. Los resultados obtenidos. (Super plasticisers. The case for Melment. The actual results).
Autores: B. DAVIS y B. TUTT.
Revista: "Concrete Matters", octubre-noviembre 1974, núm. 2, págs. 25, 1 tabla.

ensayos

Documento de homologación. BRAMEX. Características y condiciones de recepción. Placas de revestimiento. (Documento de homologação. BRAMEX. Características e condições de recepção. Placas para revestimento).

Autor: Laboratorio Nacional de Engenharia Civil - Portugal.
Revista: "DH 92 - CDU 624.025.3 693.695. Junio 1974, págs. 6, 3 figs., 1 tabla.

El ampollado y despegado de las pinturas sobre las albañilerías. (Cloquage et décollement des peintures sur les maçonneries).
Autor: Les chroniques du CATED.
Revista: "Bâtir", enero-febrero 1975, núm. 37, págs. 17-20, 8 fotografías.

El aislamiento térmico de las edificaciones. (L'isolation thermique des bâtiments).
Autor: Les chroniques de la RECHERCHE.
Revista: "Bâtir", enero-febrero 1975, núm. 37, págs. 45-52, 6 figs., 1 tab., 5 referencias.

Gunita de alta resistencia en la reparación de los daños causados por el fuego. (High strength guniting in the repair of fire damage).
Autor: B. J. WILCE.
Revista: "Concrete", marzo 1975, núm. 3, páginas 28-31, 8 figuras.

Control de calidad del hormigón.
Autor: B. BACLE.
Revista: "Cemento-Hormigón", marzo 1975, número 491, páginas 278-295.

Algunos pensamientos sobre los ensayos. (Some thoughts on testing).
Revista: "Concrete Matters", enero-febrero 1975, núm. 1, páginas 17-18.

Muestreo y datos para el ensayo del hormigón fresco. (Testing checklist).
Revista: "Concrete Matters", enero-febrero 1975, núm. 1, página 19.

Principios recomendados para el control de calidad del hormigón y criterios para su aceptación o rechazo.
Autor: Comité CEB-CIB-FIP-RILEM.
Revista: "Monografías del Instituto Eduardo Torroja", abril 1975, núm. 326, pág. 53, 5 figuras.

Hojas de Práctica Corriente. Métodos de ensayo. Análisis rápido del hormigón fresco. (Current Practice Sheets. Test methods. Wet analysis).

Autor: J. A. FORRESTER.

Revista: "Concrete", marzo 1975, núm. 3, págs. 45-47, 1 fot., 18 referencias.

Automatización del método de M. Faury para dosificación de hormigones. (Automatisation de la méthode de M. Faury concernant la composition granular des bétons).

Autores: J. BERNASCONI, Y. GILIBERT y B. CHARPENTIER.

Revista: "Revue des Matériaux de Construction", noviembre-diciembre 1974, núm. 691, págs. 332-339, 15 figs., 3 tabs., 5 referencias.

Relación entre el valor nominal y la resistencia media en la compresión sobre cubo. (Relation entre la valeur nominale et la résistance moyenne à la compression sur cube).

Revista: "Bulletin du ciment", noviembre 1974, número 11.

Control de calidad de cementos, agua y aditivos.

Autor: E. HERRERO NUÑEZ.

Revista: "Cemento-Hormigón", abril 1975, número 493, págs. 393-420, 7 tablas.

Principios recomendados para el control de calidad del hormigón y criterios para su aceptación o rechazo.

Revista: Joint Committee CEB-CIB-FIP-RILEM", abril 1975, Monografía núm. 326 del I.E.T.c.c.

Método de ensayo de áridos resistentes al fuego. Resistencia a los cambios térmicos a altas temperaturas. (En alemán).

Autor: MUHR, W.

Revista: "Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen der Rheinisch. Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, Alemania", 1971, página 78.

Informaciones generales. Aplicaciones del calentamiento eléctrico a la termomadura de productos en hormigón. Exposición de Marc MAMILLAN. (Informations generales. Les applications du chauffage électrique à la thermomaturation de produits en béton Exposé de Marc MAMILLIAN).

Revista: "Bétons Industriels" 4.º trimestre 1974, núm. 48, páginas 71-74.

Resistencia al arrancamiento de barras de armadura empotradas en hormigón endurecido. (Pullout resistance of reinforcing bars embedded in hardened concrete).

Autor: R. L. STOWE.

Revista: "U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station", junio 1974, Miscellaneous Paper C-74-12, pag. 36, 5 figs., 6 tabs., 9 referencias.

Resultados de ensayos de exposición a la intemperie sobre varios tipos de bloques de hormigón. (Results of exposure tests on various types of concrete blocks).

Autor: W. H. HARRISON.

Revista: "Precast Concrete", febrero 1975, número 2, págs. 78-82, 5 figs., 3 tablas, 2 referencias.

La apreciación de la resistencia al hielo de una teja cerámica. (Über die Beurteilung der Frostbeständigkeit eines Tonziegels).

Autores: A. S. SEDUNAS, R. A. SCHJANSCHJULI y D. A. TSCHERNOWA.

Revista: "Ziegelindustrie", febrero 1975, núm. 2, págs. 69-71, 1 tabla.

durabilidad

Comportamiento del hormigón bajo temperaturas extremas. (Behavior of concrete under temperature extremes). (Pub. Sp-39).

Autor: (664-172).

Revista: "ACI (American Concrete Institute)", Michigan 1973, página 208.

El hormigonado en tiempo caluroso. (Hot weather concreting).

Autor: Advirory Note.

Revista: "Cement and Concrete Association", 1970, núm. 31.013, pag. 4, 1 fig., 4 referencias.

Patología de la Construcción. 6.ª parte. Falta de ejecución. (Pathologie de la Construction. 6.ª partie. Fautes d'exécution).

Autor: Las construcciones en hormigón armado.

Revista: "Bâtir", marzo 1975, núm. 38, págs. 33-49, 40 figuras.

Ensayos efectuados en laboratorio con una máquina de proyectar morteros refractarios. (Untersuchungen mit einer Laborspritzmaschine zum Zustellen feuerfester Spritzmassen).

Autor: D. A. PAYNE.

Revista: "Zement-Kalk-Gips", junio 1975, número 6, págs. 241-243, 7 figs., 9 referencias.

Análisis automático por espectrofotometría de absorción atómica. (Analyse automatique par spectrophotométrie d'absorption atomique).

Autor: C. FALINOWER.

Revista: "Revue des Matériaux de Construction", noviembre-diciembre 1974, núm. 691, págs. 350-352.